

PORTES FRIGORIFIQUES SEMI-ISOLÉES

PORTE SERVICE BATTANTE

Porte semi-isolée pour locaux à température positive, bureaux, salles de travail, laboratoires, etc. Une conception, simple, hygiénique et efficace.

La simplicité est sa meilleure qualité. Homologuée pour l'extérieur par le certificat CE (Avec clé et balai racleur). Nombreuses options pour l'adapter aux besoins des clients.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Porte semi-isolée pour locaux à température positive : bureaux, salle de travail, laboratoires
- Fabrication hygiénique : matériaux de premier choix
- Ferrage en acier inoxydable : charnière, poignée
- Vantail : simple ou double, épaisseur de 40 mm
- Dimensions maximales : vantail simple : 1 200 x 2 400 mm / double : 2 400 x 2 400 mm

Tél. : 04 78 20 88 54

Mail : contact@2btconcept.com

Siège social : 5 rue du Traité de Rome, 69780 Mions

www.2btconcept.com

PORTE DE SERVICE COULISSANTE

Porte pour locaux à température positive, salles de travail, laboratoires, etc. Une conception simple, hygiénique et efficace. Vantail simple ou double.



LÉGÈRETÉ

Grâce à une conception très étudiée visant une simplicité maximale, le produit obtenu est d'une légèreté surprenante. Au quotidien, cette légèreté se traduit par une utilisation très pratique.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Porte semi-isolée pour locaux à température positive : bureaux, salle de travail, laboratoires
- Conception légère visant à permettre une utilisation efficace
- Ferrage en aluminium anodisé avec guidage au sol
- Vantail avec châssis en aluminium
- Vantail : simple ou double, épaisseur de 40 mm
- Dimensions maximales : vantail simple : 1 200 x 2 800 mm / double : 2 400 x 2 800 mm

Tél. : 04 78 20 88 54

Mail : contact@2btconcept.com

Siège social : 5 rue du Traité de Rome, 69780 Mions

www.2btconcept.com

PORTE VA ET VIENT

Porte pour locaux à fort passage, comme séparation de zones de travail à température positive, pour le passage de personnes.



GAIN DE TEMPS ET D'ARGENT

Le système de montage le plus rapide et le plus simple du marché, offre à l'utilisateur une solution de passage qui évite les pertes de temps.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Porte pour locaux à fort passage, comme séparation de zones de travail à température positive
- Système de montage rapide et simple
- Vantail d'épaisseur 40 mm avec châssis en aluminium
- Charnières en aluminium, possibilité inox ou composite, avec verrouillage à 90°C
- Vantail simple ou double
- Dimensions maximales : vantail simple : 1 200 x 2 400 mm / double : 2 400 x 2 400 mm

Tél. : 04 78 20 88 54

Mail : contact@2btconcept.com

Siège social : 5 rue du Traité de Rome, 69780 Mions

www.2btconcept.com