

→ Magasins de proximité,
supermarché



VITRINE MURALE GROUPE DÉPORTÉ

Tél. : 04 78 20 88 54

Mail : contact@2btconcept.com

Siège social : 5 Rue du Traité de Rome, 69780 Mions

www.2btconcept.com

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- 4 étagères (500 mm) + la base
- Réfrigération ventilée
- Gaz : HFC
- Éclairage LED supérieur et sur montants
- Dégivrage automatique
- Régulateur électronique
- Jous vitrées

OPTIONS

- Sortie des tuyaux de refroidissement en haut
- Étagère supplémentaire
- Jous latérales opaques ou miroirs (intérieur)
- Cuve et et boîte de ventilation en acier inoxydable
- Éclairage T8 à LEDS en autres couleurs
- Évaporateur protégé


LONGUEURS DES MODULES (HORS JOUES)

1 250 MM / 1 875 MM / 2 500 MM / 3 750 MM


	1 250	1 875	2 500	3 750
Classe climatique	3 (25°C / 60 % HR)			
Classe de température	M1	M1	M1	M1
Température d'exercice	+ 2 / + 4°C			
Surface total d'exposition (en m²) pour profondeur 756 mm	1,88	2,83	3,77	5,65
Alimentation électrique	230 V / 50 hz			
Dégivrage	Automatique	Automatique	Automatique	Automatique
Gaz	R449A	R449A	R449A	R449A
Puissance frigorifique (température d'évaporation de - 10°C) pour profondeur 756 mm	688 W	1 032 W	1 375 W	2 062,50 W
Poids net (kg)	235	345	455	685

COUPE VITRINE

Profondeur 750



Profondeur 850



Profondeur 950

