

→ Magasins de proximité,
supermarché



VITRINE MURALE NÉGATIVE GROUPE DÉPORTÉ

Tél. : 04 78 20 88 54

Mail : contact@2btconcept.com

Siège social : 5 Rue du Traité de Rome, 69780 Mions

www.2btconcept.com

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- 4 étagères (586 mm) + la base
- Réfrigération ventilée
- Modules canalisables
- Gaz : HFC
- Éclairage LED
- Dégivrage automatique
- Régulateur électronique
- Joues pleines

OPTIONS

- Sortie des tuyaux de refroidissement en haut
- Étagère supplémentaire
- Profil de porte prix transparents


LONGUEURS DES MODULES (HORS JOUES)

1 565 MM / 2 343 MM / 3 124 MM / 3 899 MM


	1 565	2 343	3 124	3 899
Classe climatique	3 (25°C / 60 % HR)	3 (25°C / 60 % HR)	3 (25°C / 60 % HR)	3 (25°C / 60 % HR)
Classe de température	L1	L1	L1	L1
Température d'exercice	- 18 / - 20°C	- 18 / - 20°C	- 18 / - 20°C	- 18 / - 20°C
Surface total d'exposition (en m²) pour hauteur 2 040 mm	2,18	3,27	4,37	5,46
Alimentation électrique	400 V / 50 hz	400 V / 50 hz	400 V / 50 hz	400 V / 50 hz
Dégivrage	Electrique	Electrique	Electrique	Electrique
Gaz	R449A	R449A	R449A	R449A
Puissance frigorifique (température d'évaporation de - 30°C) pour hauteur 2 040 mm	939 W	1 406 W	1 875 W	2 340 W
Poids net (kg)	535	625	680	710

COUPE VITRINE

Hauteur 2 040



Hauteur 2 245



Tél. : 04 78 20 88 54

Mail : contact@2btconcept.com

Siège social : 5 Rue du Traité de Rome, 69780 Mions

www.2btconcept.com