



VITRINE RÉFRIGÉRÉE SERVICE ARRIÈRE

Tél. : 04 78 20 88 54

Mail : contact@2btconcept.com

Siège social : 5 Rue du Traité de Rome, 69780 Mions

www.2btconcept.com

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Avec ou sans réserve réfrigérée
- Réfrigération ventilée
- Plinthes en acier ou aspect marbre
- Tablette en inox ou aspect marbre
- Vitre avant rabattable ou collé ou libre-service
- Éclairage LED
- Régulateur électronique
- Température : 0 / + 5°C
- Gaz : R290 pour la version groupe intégré ou autre pour la version groupe déporté
- RAL : au choix

Existe en version groupe déporté ou groupe intégré.

Existe en version vitrage haut ou vitrage bas ou libre-service.

Dimensions d'une joue 25 mm.

OPTIONS

- Planche à découper
- Étagère intermédiaire
- Porte-sachets
- Porte-couteaux
- Extension tablette de service pour balance
- Séparateur
- Plexiglas
- Portes arrière coulissantes.

Dimensions des modules (hors joues)	625 mm	937 mm	1 250 mm	1 562 mm	1 875 mm	2 500 mm	3 125 mm	3 750 mm
Classe climatique	3 (25°C / 60 % HR)	3 (25°C / 60 % HR)	3 (25°C / 60 % HR)	3 (25°C / 60 % HR)	3 (25°C / 60 % HR)	3 (25°C / 60 % HR)	3 (25°C / 60 % HR)	3 (25°C / 60 % HR)
Classe de température	M1	M1	M1	M1	M1	M1	M1	M1
Température d'exercice	+2 / + 4°C	+2 / + 4°C	+2 / + 4°C	+2 / + 4°C	+2 / + 4°C	+2 / + 4°C	+2 / + 4°C	+2 / + 4°C
Surface total d'exposition	0,39 m ²	0,6 m ²	0,85 m ²	1,03 m ²	1,24 m ²	1,67 m ²	2,06 m ²	2,45 m ²
Surface de chargement réfrigéré	0,52 m ²	0,78 m ²	1,04 m ²	1,3 m ²	1,56 m ²	2,09 m ²	2,61 m ²	3,13 m ²
Volume de réserve	0 L	89 L	118 L	148 L	177 L	236 L	296 L	355 L
Alimentation électrique	220 V / 50 hz	220 V / 50 hz	220 V / 50 hz	220 V / 50 hz	220 V / 50 hz	220 V / 50 hz	220 V / 50 hz	220 V / 50 hz
Dégivrage	Automatique	Automatique	Automatique	Automatique	Automatique	Automatique	Automatique	Automatique
Gaz	R290	R290	R290	R290	R290	R290	R290	R290
Poids (en kg)	170	230	240	270	315	370	445	470
Dimensions externes (en mm)	685 x 1 114 x 1 210	997 x 1 114 x 1 210	1 310 x 1 114 x 1 210	1 622 x 1 114 x 1 210	1 935 x 1 114 x 1 210	2 560 x 1 114 x 1 210	3 185 x 1 114 x 1 210	3 810 x 1 114 x 1 210

COUPE VITRINE

